

# PROHACCP

PRODUCTS FOR FOOD SAFETY  
PRODUITS POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

**PROHACCP**

[www.prohaccp.fr](http://www.prohaccp.fr)

**EU**

tel. +48 41 343 10 74  
tel. +48 502 183 331  
fax +48 41 260 72 72  
e-mail: [prohaccp@prohaccp.eu](mailto:prohaccp@prohaccp.eu)  
[www.prohaccp.eu](http://www.prohaccp.eu)

**FR**

**PROHACCP SAS**  
5 rue du Moulinas  
66330 CABESTANY  
tél: 05 32 63 00 76  
e-mail: [ventes@prohaccp.fr](mailto:ventes@prohaccp.fr)  
[www.prohaccp.fr](http://www.prohaccp.fr)



**CHECK HOW TO RECYCLE**  
[www.prohaccp.eu/recycling](http://www.prohaccp.eu/recycling)

This material is not a commercial offer within the meaning of Article 66 of the Civil Code.  
The photos in the catalog are for illustration only, therefore the colors can be different from the real ones.

Ce matériel ne constitue pas une offre au sens de l'article 66 du Code civil.  
Les photos du catalogue n'ont qu'un caractère illustratif, les couleurs peuvent donc différer des couleurs réelles.

\*Applies to part of the offer / Concerne une partie de l'offre

03.2021

[www.prohaccp.fr](http://www.prohaccp.fr)



## ABOUT US | QUI SOMMES-NOUS

**EN** PROHACCP has been founded in 2009 and since the very beginning it focused on products for food safety. Our key product range are metal and x-ray detectable products which were introduced by us to the market as one of the first in the world. Over 10 years we managed to build a distribution network reaching over 50 countries on all continents.

Due to importance of French market we opened in 2020 a branch of our company in Perpignan. Our goal is to become a one-stop-shop for wide range of food safety products in France. Apart from metal detectable products which we manufacture ourselves we are an exclusive distributor of food contact hygiene equipment produced by Danish company FBK. When we sell detectable and hygiene products we do not only offer best quality products but also professional advice. We help to organize tools properly on your production area with our shadow boards and other Lean Manufacturing products.

When we develop new products we always try to listen to our customers' need and analyse in details not only publicly available food safety systems such as HACCP, BRC and IFS but also very detailed systems of individual companies. We are open to any new ideas which can improve food safety and we never set a minimum order quantity to start a new project.



PROHACCP

<b>Detectable office supplies</b>	6
Fournitures de bureau détectables	9
<b>Elimination of steel staples</b>	9
Enlèvement des agrafes en acier	
<b>Fight with moisture</b>	10
Lutte contre l'humidité	
<b>Factory hygiene</b>	11
Hygiène de l'établissement	
<b>Detectable labels and signs</b>	12
Etiquettes et signalétique détectables	
<b>Detectable cable ties and closures</b>	13
Attache-câbles et blocages détectables	
<b>Blue detectable plasters - universal</b>	14
Pansements bleus détectables - à usage général	
<b>Blue detectable plasters - textile</b>	14
Pansements bleus détectables - flexibles (textile)	
<b>Non-detectable blue plasters</b>	14
Pansements bleus non détectables	
<b>Detectable blue plasters</b>	15
Pansements bleus détectables	
<b>Detectable clothes</b>	15
Protections individuelles détectables	
<b>Detectable safety knives</b>	16
Coutters de sécurité détectables	
<b>Professional knives with detectable handle</b>	17
Couteaux de boucher avec une poignée détectable	
<b>Detectable production accessories</b>	18
Accessoires de production détectables	
<b>Brushes with detectable filament</b>	20
Balais et brosses en fibre détectable	
<b>Full detectable brush</b>	20
Balais et brosses entièrement détectables	
<b>Detectable seals and engineering items</b>	21
Joints et accessoires techniques détectables	
<b>Metal detector and X-ray test pieces</b>	22
Testeurs pour détecteurs de métaux et appareils aux rayons X	
<b>Disposable clothes</b>	24
Protections individuelles	
<b>Stainless steel</b>	25
Acier inox	
<b>Stainless steel furniture</b>	28
Meubles en acier inox	
<b>Floor sweepers</b>	29
Balais-brosses	
<b>Tube cleaning brushes and tanks brushes</b>	32
Brosses à manche pour tubes et réservoirs	
<b>Accessories for handle</b>	33
Accessoires à manche	
<b>Squeegees</b>	34
Raclettes	
<b>Handles</b>	35
Manches	
<b>Hand brushes</b>	37
Balayettes et brosses à main	
<b>Hand brush for tube</b>	40
Brosses à main pour tubes	
<b>Brushes with resin</b>	41
Balais et brosses en fibre résinée	
<b>Brushes and waterfeed accessories</b>	42
Brosses et accessoires à passage d'eau	
<b>ESD Products</b>	43
ESD Products	
<b>Recycled Products</b>	43
Recycled Products	
<b>Color coded production accessories</b>	48
Accessoires de production	
<b>Color coded containers</b>	52
Récipients à code couleur	
<b>Organization of accessories on production</b>	53
Organisation des accessoires de production	
<b>5S megastore - lean management</b>	54
5S megastore - Gestion allégée 5S	

## TABLE OF CONTENT TABLE DES MATIÈRES

# OUR CONTRIBUTION TO FOOD SAFETY

## NOTRE CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

### EN Metal & X-ray detectable products

One of the risk for food safety identified by HACCP is risk of physical contamination of produced food with foreign body.

To address this risk more and more companies invest in equipment detecting contamination such as metal detectors or X-ray machines. This equipment is good for detecting metals (metal detector) or contamination of high density (X-ray), but on production areas there are many other materials used which cannot be detected neither by metal detectors nor X-ray machines.

To address this risk detectable versions of objects used on production areas have been developed. Its detectability is achieved by using special metal detectable plastic or by incorporating into object aluminium or metal parts.



### EN Blue colour

Another solution to detect potential physical contamination is to use contrasting colour which normally does not occur in natural food products. As blue colour does not naturally occur in food products it is very often used to produce objects used in food industry. This contrasting colour enables visual detection of potential food contaminant.

### EN Colour coding

Although blue colour is the most common colour used for production of objects in food industry, sometimes it is necessary to use colour coding to attribute colours to functions, departments or products.

Thanks to colour coding it is possible to identify which department uses an object (e.g. only QC uses red pens), divide cleaning equipment to different surfaces (e.g. black brushes used for floor cleaning and blue brushes used for production line) or attribute colours to ingredients which cannot be mixed with others to avoid cross contamination (e.g. special colours used for quinones dedicated for allergens).

### FR Produits détectables par le détecteur de métaux

L'un des risques pour la sécurité alimentaire identifiés par le système HACCP est le risque de contamination par des corps étrangers.

Afin de minimiser ce risque, de plus en plus d'entreprises investissent dans des dispositifs de détection des corps étrangers tels que les détecteurs de métaux ou les rayons X. Ces dispositifs détectent bien les métaux (détecteurs de métaux) ou les polluants à haute densité (rayons X), mais dans les zones de production on trouve également d'autres matériaux qui peuvent être source de contamination et qui ne peuvent être détectés ni par le détecteur de métaux ni par les rayons X.

En réponse à cette menace, des versions détectables de ces matériaux ont été développées pour l'usage dans la production alimentaire. La détectabilité de ces objets est assurée par leur fabrication en matériaux détectables spéciaux ou par l'intégration à l'objet des pièces métalliques ou en aluminium.



### FR Couleur bleue

Une autre solution pour détecter une contamination physique potentielle est d'utiliser une couleur qui contraste avec les couleurs des aliments. Comme la couleur bleue est pratiquement absente parmi les produits alimentaires, c'est la couleur la plus utilisée pour les outils, emballages et autres accessoires utilisés dans la zone de production alimentaire. Elle permet une détection visuelle en cas de chute d'un objet entier ou de sa partie dans un aliment.

### FR Code couleur

Bien que le bleu soit la couleur la plus populaire dans l'industrie alimentaire, il est parfois nécessaire d'utiliser un code couleur pour distinguer les objets liés à différentes fonctions, départements ou produits.

Grâce au code couleur, il est possible d'identifier quel département utilise l'objet en question (p. ex., les contrôleurs de qualité n'utilisent que des stylos rouges), de diviser les outils de nettoyage selon les surfaces nettoyées (p. ex., les brosses noires pour le sol et les brosses bleues pour la ligne de production) ou d'attribuer une couleur aux ingrédients qui ne doivent pas être mélangés avec d'autres pour éviter la contamination croisée (p. ex. une couleur spécifique pour l'équipement en contact avec des allergènes).

### EN Equipment personalization

Attributing colours to different objects or functions is limited by number of clearly distinguishable colours. However very often there is a need for further increase of food safety by attribution of equipment to small groups of employees or even individual employees. This can be achieved by engraving or printing individual numbers to equipment and employees who are using it.

When it is written in register that product is attributed to an employee he will pay special attention to avoid losing an item. If he loses it all the problems and consequent costs can be easily linked to individual employee.

### EN Shadow boards, 5S and lean management

Another way to make sure that risk of contamination is reduced is keeping production area nice and tidy. A nice tool to keep everything in order are shadow boards, which visually present dedicated place for individual objects. When we can see that each object is stored on its place we are sure that it did not contaminate produced food. Another benefit of shadow boards and other 5S tools is elimination of time waste to search for tools and equipment.

### FR Outils personnalisés

Bien que le code couleur permette un certain degré de personnalisation, il est limité au nombre de couleurs distinctes. Cependant, afin d'améliorer encore la sécurité alimentaire, il est souvent nécessaire d'attribuer les outils aux zones de production, à de petits groupes d'employés ou même à des employés individuels. Ceci peut être réalisé en gravant ou en imprimant des numéros ou des noms individuels sur les outils et accessoires.

En plus, il est recommandé de tenir un registre pour noter le numéro de l'outil et le nom de son utilisateur. Par conséquent, l'employé fera particulièrement attention à ne pas perdre l'outil, ce qui minimise encore le risque de contamination de l'aliment par un corps étranger.

### FR Shadow boards, 5S et la gestion allégée

Une autre solution pour minimiser le risque de corps étrangers est de maintenir la zone de production propre et bien organisée. Les shadow boards, utilisés dans le système 5S, sont un excellent outil d'organisation, indiquant clairement le lieu de stockage de chaque outil.

Cette solution permet de vérifier rapidement si tous les outils sont à leur place. Si c'est le cas, nous pouvons être sûrs qu'ils n'ont pas contaminé l'aliment produit. Un autre avantage des shadow boards est qu'ils éliminent le temps perdu à chercher les outils dont on a besoin.

## EXPLANATIONS NOTICE EXPLICATIVE

When you place an order please add colour code to product code  
**P0405-2-2 Detectable Pen Standard - Blue body - Blue Ink**

Lors de la commande, indiquez le code de la couleur avec le code du produit.  
**P0405-2-2 Stylo détectable Standard – Corps bleu – Recharge bleue**

### Product colour Couleur de corps

<b>1</b>	xxxxx-1	White	Blanc
<b>2</b>	xxxxx-2	Blue	Bleu
<b>3</b>	xxxxx-3	Red	Rouge
<b>4</b>	xxxxx-4	Yellow	Jaune
<b>5</b>	xxxxx-5	Green	Vert
<b>6</b>	xxxxx-6	Black	Noir
<b>7</b>	xxxxx-7	Orange	Orange
<b>8</b>	xxxxx-8	Purple	Violet
<b>9</b>	xxxxx-9	Pink	Rose
<b>11</b>	xxxxx-11	Grey	Gris
<b>12</b>	xxxxx-12	Brown	Marron

### Ink colour Couleur de recharge

<b>2</b>	xxxxx-x-2	Blue	Bleu
<b>3</b>	xxxxx-x-3	Red	Rouge
<b>4</b>	xxxxx-x-4	Yellow	Jaune
<b>5</b>	xxxxx-x-5	Green	Vert
<b>6</b>	xxxxx-x-6	Black	Noir
<b>7</b>	xxxxx-x-7	Orange	Orange
<b>9</b>	xxxxx-x-9	Pink	Rose
<b>12</b>	xxxxx-x-11	Brown	Marron

### Légende

	<b>Very soft</b>   Très souple
	<b>Soft</b>   Souple
	<b>Medium</b>   Moyen
	<b>Stiff</b>   Dur
	<b>Very stiff</b>   Très dur
	<b>Flagged material</b>   Fibres bifurquées
	<b>Water fed</b>   Passage d'eau
	<b>Adjustable angle</b>   Angle ajustable
	<b>Heat tolerance</b>   Résistance à la température
	<b>Trimsize</b>   Longueur des fibres
	<b>Dimensions (H x W x D) (mm)</b>   Dimensions (H x L x P) (mm)
	<b>SNR 29dB</b>   SNR   Rapport signal/bruit

**UHMW-PE** Ultra-high-molecular-weight polyethylene  
Polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé

**POM-C** Nylacast Polyacetal  
Polyacétal C

	<b>900</b>   Pack size   Quantité dans l'emballage
	<b>Medium</b>   Hardness   Dureté
	<b>PVC</b>   PVC
	<b>Polyethylene</b>   Polyéthylène
	<b>Polypropylene</b>   Polypropylène
	<b>Paper</b>   Papier
	<b>Stainless steel</b>   Acier inox
	<b>Aluminium</b>   Aluminium
	<b>Rubber</b>   Caoutchouc
	<b>Fabric</b>   Tissu
	<b>PBT 0.00</b>   Polyester (hardness) Polyester (dureté)

## DETECTABLE OFFICE SUPPLIES FOURNITURES DE BUREAU DÉTECTABLES

**EN** „All our detectable products are made of plastic which can be detected both on metal detector and on X-ray equipment. Moreover plastic that we used is very durable and flexible which minimises risk of breaking it into pieces. We can print or engrave on our products your logo or individual numbers to enhance identification of products.

Our pens comply with new issue of BRC: „Pens used in open product areas shall be controlled to minimise risk of physical contamination (eg designed without small parts and detectable by foreign body detection equipment).“

Sequentially numbered pens are our next step to minimise risk of foreign body contamination. As individual number is printed on each pen you can have full traceability to single pen. Together with pens we provide you ready to fill report which helps to manage pens on production area.

LEVEL OF DETECTABILITY DEPENDS ON INDIVIDUAL SETTINGS OF METAL DETECTOR AND OTHER FACTORS. WE RECOMMEND TO TEST DETECTABILITY BEFORE TAKING DECISION.



- Detectable pen LIGHT / LIGHT PLUS**  
**Stylet détectable LIGHT / LIGHT PLUS**
- Economical solution
  - Option without cap (LIGHT)
  - Option with cap (LIGHT PLUS)
  - Solution économique
  - Option avec bouchon (LIGHT)
  - Option sans bouchon (LIGHT PLUS)

P0389 2 3 4 5 2 3 5 6  
P0379 2 3 4 5 2 3 5 6



- Detectable pen STANDARD**  
**Stylet détectable STANDARD**
- Retractable nib
  - Replaceable refill of high capacity
  - Design with square section to avoid rolling down on a slopy surface
  - Available with or without clip
  - Number of parts reduced to minimum (3psc)
  - Bille rétractable
  - Recharge remplaçable de grande capacité
  - Forme de section carrée pour éviter le roulement sur une surface inclinée
  - Disponible avec ou sans clip
  - Conçu avec un minimum d'éléments (3 pièces)

PN405 2 3 4 5 2 3 5 6  
P0406 2 3 4 5 2 3 5 6  
P0405 2 3 4 5 2 3 5 6



- Detectable pen LIGHT / LIGHT PLUS**  
**Stylet détectable LIGHT / LIGHT PLUS**
- One piece body - no possibility to dismantle into pieces
  - Design with square section to avoid rolling down on a slopy surface
  - Available with or without clip
  - No possibility to replace refill
  - Corps monobloc – pas de risque de désassemblage
  - Forme de section carrée pour éviter le roulement sur une surface inclinée
  - Disponible avec ou sans clip
  - Recharge non remplaçable
  - PN520 avec numéros de série
- Detectable pen ONE**  
**Stylet détectable ONE**
- One piece body - no possibility to dismantle into pieces
  - Design with square section to avoid rolling down on a slopy surface
  - Available with or without clip
  - No possibility to replace refill
  - Corps monobloc – pas de risque de désassemblage
  - Forme de section carrée pour éviter le roulement sur une surface inclinée
  - Disponible avec ou sans clip
  - Recharge non remplaçable
  - PN520 avec numéros de série
- Detectable pen STANDARD**  
**Stylet détectable STANDARD**
- Retractable nib
  - Replaceable refill of high capacity
  - Design with square section to avoid rolling down on a slopy surface
  - Available with or without clip
  - Number of parts reduced to minimum (3psc)
  - Bille rétractable
  - Recharge remplaçable de grande capacité
  - Forme de section carrée pour éviter le roulement sur une surface inclinée
  - Disponible avec ou sans clip
  - Conçu avec un minimum d'éléments (3 pièces)
- Detectable pen HEAVY (for difficult conditions)**  
**Stylet détectable HEAVY (pour environnements difficiles)**
- It has all the benefits of pen STANDARD and replaceable refill under pressure enabling writing in difficult conditions: high/low temperatures, high humidity, greasy surfaces
  - Il présente tous les avantages du stylo STANDARD, en plus il est muni d'une recharge pressurisée remplaçable, permettant d'écrire dans des conditions difficiles : températures élevées ou basses, forte humidité, surfaces grasses etc.

PN520 2 3 4 5 2 3 5 6  
P0577 2 3 4 5 2 3 5 6



**FR** Nos fournitures de bureau sont fabriqués en plastique durable et flexible ce qui minimise le risque de cassage. Il est possible de les personnaliser avec le logo de l'usine ou un numéro individuel imprimés ou gravés dessus.

Nos stylos répondent aux exigences HACCP et à celles contenues dans le projet de modification des normes BRC stipulant que: « Les stylos utilisés dans les zones de production ouverte doivent être contrôlés pour minimiser le risque de contamination physique (p. ex. les stylos conçus sans petites pièces et détectables par un équipement de détection des corps étrangers) ».

Les stylos portant un numéro de série (code: PN405 et PN520) sont un autre pas dans le processus de minimisation du risque de contamination des aliments par des corps étrangers.

- une reproductibilité totale de chaque stylo
- les rapports prêts à remplir, permettant le contrôle des stylos dans les zones de production et / ou de stockage.

LE NIVEAU DE DÉTECTION DÉPEND DU RÉGLAGE INDIVIDUEL DU DÉTECTEUR DE METAUX. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FAIRE UN PREMIER ACHAT POUR TESTER LA DÉTECTION SUR VOTRE DÉTECTEUR DE METAUX.

## DETECTABLE OFFICE SUPPLIES FOURNITURES DE BUREAU DÉTECTABLES

**Detectable one-piece stainless steel pens (undismantleable)**  
**Stylet détectable monobloc en inox**

- Construction of pen preventing dismantling it into pieces (one-piece pen)
- Refill not replaceable
- Made of stainless steel
- P1405 - probably the only one-piece (undismantleable) retractable pen on the world
- Corps monobloc – pas de risque de désassemblage
- Recharge non remplaçable
- Fabriqué en acier inox
- P1405 - Probablement le seul stylo monobloc à bille rétractable sur le marché

P1405 S 2 3 5 6  
P1520 S 2 3 5 6  
P1519 S 2 3 5 6



### Detectable metal pens Stylet détectable métallique

- Durable metal body
- Replaceable refill of high capacity
- Retractable nib in version p2334
- Corps en métal résistant
- Recharge remplaçable de grande capacité
- Bille rétractable dans le stylo p2334

P2334 S 2 3 5 6  
P1780 S 2 3 5 6  
P1779 S 2 3 5 6



### Detectable permanent marker Marqueur permanent détectable

- Available with bullet and chisel nib
- Suitable for writing on most surfaces
- Possibility of wiping only with solvent
- PN784 with serial number
- Disponible avec une pointe ogive ou biseautée
- Pour écrire sur la plupart des surfaces lisses
- Effaçable avec solvant uniquement
- PN784 avec numéros de série

PN784 2 3 5 6 1-5 mm  
P0353 2 3 5 6 2-3 mm  
P1784 2 3 5 6 1-5 mm



### Detectable whiteboard marker MINI Marqueur effaçable détectable MINI

- Smaller version of standard whiteboard marker
- Une version plus petite du marqueur effaçable détectable
- Pointe ogive

P0371 2 3 5 6 2-3 mm

See our ULTRA DETECTABLE MARKERS AND FINELINERS on page 10

Voir aussi nos MARQUEURS ET FINELINERS ULTRA-DÉTECTABLES à la page 10

### Detectable fineliner Fineliner détectable

- Permanent ink suitable for writing on most surfaces
- Possibility of wiping only with solvent
- Pour écrire sur la plupart des surfaces lisses
- Effaçable avec solvant uniquement

P0377 2 3 5 6

## Detectable Office Supplies Fournitures de bureau détectables



## Detectable Office Supplies Fournitures de bureau détectables




## FIGHT WITH MOISTURE LUTTE CONTRE L'HUMIDITÉ

### Condensation protection kit

#### Kit de protection contre la condensation de l'eau

- Condensation accumulates on ceiling and drops on product, people or floor.  
Manage it with our condensation protection kit.
- De l'eau condensée s'accumule sur le plafond et goutte sur le produit, le personnel et le sol? Ce kit vous aidera à résoudre ce problème.



1500x1500 2 P1410

### Clock with polycarbonate glass, sealed

#### Horloge avec verre polycarbonate étanche

#### Horloge avec verre polycarbonate étanche

- Unbreakable polycarbonate front panel sealed with a rubber seal
- Side frame made of brushed aluminum
- Polyethylene rear wall with a specially sealed mechanism cover (rubber seal)
- Verre en polycarbonate incassable scellée avec un joint en caoutchouc
- Cadre en aluminium brossé
- Dos en polyéthylène avec un couvercle de mécanisme spécialement scellé (joint en caoutchouc)

Ø300 S P2430



1 6 P2870 Waterproof disinfectable keyboard  
Clavier étanche désinfectable



Waterproof disinfectable mouse  
Souris étanche désinfectable

P2881 1 6




Tools for condensate removal  
Telescopic fiberglass handles with water flow  
Accessoires d'évacuation de l'eau condensée  
Manche télescopique en fibre de verre à passage d'eau

420 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 28420



0429 PVC 1/2" 1500 60



PE 1/2", 1L 121 0427



2N775 1/2", 1600-5300x34 120

2N779 1/2", 1900-9500x46 120

**PROHACCP**

### Detectable waterproof document panels

#### Panneaux de documents étanches détectables

- Now your documents which have to be available on production area will be protected from getting wet.
- Une solution pour protéger les documents indisponibles dans la zone de production contre l'humidité



P3011 A4 waterproof  
A4 étanche

### Stainless steel hanger for document panels

#### Support pour panneaux en acier inox

5 D S P3122  
10 D S P3123



Waterproof wall  
document panels  
Panneaux de documents  
étanches à fixer au mur

P3064 A4

P3065 A5

### Hygienic mat with drainage and anti-bacterial additive

#### Tapis hygiénique avec drainage et insert antibactérien

P2412 860x600  
P2413 1430x860

### Connector for mats with drainage

#### Connecteur pour tapis avec drainage




P2414

Tools for condensate removal  
Telescopic fiberglass handles with water flow  
Accessoires d'évacuation de l'eau condensée  
Manche télescopique en fibre de verre à passage d'eau



0429 PVC 1/2" 1500 60



PE 1/2", 1L 121 0427



2N775 1/2", 1600-5300x34 120

2N779 1/2", 1900-9500x46 120

**PROHACCP**

## FACTORY HYGIENE HYGIÈNE DE L'ÉTABLISSEMENT

Auditor's kit.

Find problem and solve it before auditor finds it.

Kit d'auditeur

All tools packed into personalizable aluminium box  
Possibility of purchasing only selected tools

Kit includes:



P0010 188x122x35 Al D

Be prepared for your next audit. Check every nook and cranny with telescopic flashlight and mirror.

Préparez-vous à l'audit parfait: grâce à la lampe de poche télescopique et au miroir, regardez dans tous les coins et localisez le problème avant que l'auditeur ne le trouve.



Detectable LED flashlight  
Torche LED détectable

P0013 90 Ø28 Al D



Detectable LED flashlight  
- telescopic with magnetic head  
Torche LED télescopique détectable  
avec une tête magnétique

P0011 170-560 Ø20 Al D

P0012 175-500 Ø50 S D

Detectable pen with serial number  
Stylo détectable avec numéro de série

- Full traceability for every single pen
- une reproductibilité totale de chaque stylo

PN405 2

Body fluid (blood, vomits, etc) disposal kit helps not only to remove body fluids which may appear as a result of accident but also reduces odour and disinfects affected surface.

Le kit d'enlèvement des fluides corporels (sang, vomit) réduit efficacement les odeurs désagréables et désinfecte la surface contaminée. Lors de l'utilisation, n'oubliez pas de mettre des vêtements de protection.

### Body fluid disposal kit

#### Kit d'enlèvement des fluides corporels



P2880

Sporodical wipes  
Chiffons sporicides

P2874 2 25



GelMax

P2873 2 25

Absorbent pad  
Absorbant pour fluides corporels

Absorbent powder  
Poudre absorbante gélifiante

400g P2878



Disinfection spray  
Spray désinfectant

P2871 500 ml



### Magnetic mat


#### Tapis magnétique

- Solution to minimize risk of transferring engineering debris from maintenance areas to high risk areas. (Complies with BRC 4.7.7)
- Replaceable top layer
- A special variant is the magnetic mat with stainless steel grille - P2689.

- Solution pour minimiser le risque de transfert de contaminants métalliques du service technique vers la zone à haut risque
- Couche supérieure amovible pour enlever des contaminants plus importants
- Option spéciale – un tapis magnétique avec une grille en acier inox - P2689.

600x900 30 2 P2441

1150x900 30 2 P2442



S2687 Replaceable top layer  
Couche supérieure amovible

P2687 900x600

### Disposable set for broken glass

#### Kit jetable pour verre brisé

The set contains: - dustpan 285x200mm, handbrush 235x40mm  
- 2 garbage bags 60L - 1 pair of latex polyester protective gloves (XL size)  
Dustpan and handbrush can be connected to each other using a lock, hole in a hand allows to hang brush and dustpan on a hook.  
All set is packed into welded blue plastic bag

- Le kit comprend :
- une pelle 285x200mm – une balayette 235x40mm
- 2 sacs poubelle 60L - une paire de gants de protection en polyester enduit de latex (taille XL)
- Système d'encliquetage de la balayette sur la pelle.
- Le trou dans la poignée vous permet d'accrocher la brosse et la balayette à son crochet.
- L'ensemble est emballé dans un sac en plastique bleu scellé.



P0138 2 3

Hygienic sticky mat  
Tapis collant hygiénique

800x1200 30 2 P2443

1200x1200 30 2 P2444

1600x1200 30 2 P2445

2000x1200 30 2 P2446

2400x1200 30 2 P2447

2800x1200 30 2 P2448

3200x1200 30 2 P2449

3600x1200 30 2 P2450

4000x1200 30 2 P2451

4400x1200 30 2 P2452

4800x1200 30 2 P2453

5200x1200 30 2 P2454

5600x1200 30 2 P2455

6000x1200 30 2 P2456

6400x1200 30 2 P2457

6800x1200 30 2 P2458

7200x1200 30 2 P2459

7600x1200 30 2 P2460

8000x1200 30 2 P2461

8400x1200 30 2 P2462

8800x1200 30 2 P2463

9200x1200 30 2 P2464

9600x1200 30 2 P2465

10000x1200 30 2 P2466

10400x1200 30 2 P2467

10800x1200 30 2 P2468

11200x1200 30 2 P2469

11600x1200 30 2 P2470

12000x1200 30 2 P2471

12400x1200 30 2 P2472

12800x1200 30 2 P2473

13200x1200 30 2 P2474

13600x1200 30 2 P2475

14000x1200 30 2 P2476

14400x1200 30 2 P2477

14800x1200 30 2 P2478

15200x1200 30 2 P2479

15600x1200 30 2 P2480

16

## DETECTABLE LABELS AND SIGNS ÉTIQUETTES ET SIGNALÉTIQUE DÉTECTABLES



Detectable plastic labels  
Étiquettes en plastique détectables



245x80 (80x50) 2 3 4 5 P0570

Detectable tags  
Porte-clés détectables



P0527 60x25 2 3 4 5

P0544 65x55 2 3 4 5

Detectable signs and instructions  
Signes et instructions détectables




Shadow boards  
Shadow boards

- Printed on PVC, composite material, PMMA or other materials
- Express design
- More 5s products on pages 46-51
- Imprimés sur Dibond, PVC, plexiglas ou autre
- Conception ultra-rapide
- Plus de produits 5s aux pages 46-51



DIY Shadow Boards Generator available on  
[www.5s-megastore.com](http://www.5s-megastore.com)

Le générateur disponible sur  
[www.5s-megastore.com](http://www.5s-megastore.com) vous permettra  
de concevoir votre shadow board.



P2174 max. 1200x2000

### Detectable paper labels Étiquettes en papier détectables

- personalized printing - (minimum order quantity required)
- Custom shapes available
- Possibilité d'impression personnalisée (quantité minimale de commande – 20 pcs)
- Possibilité de commander tout format personnalisé

P0120 286x49 1 2 3 4 5 7

P0121 190x25 1 2 3 4 5 7

P0126 171x17 2 3 4 5

P0122 286x49 1 2 3 4 5 7

P0123 190x25 1 2 3 4 5 7



Detectable 5s Red Tags  
Étiquettes détectables Red Tag

P3055 85x145 10 3

Stainless steel tags  
Porte-clés en acier inox

P0528 60x25 S

Detectable A4 paper  
Papier de bureau détectable A4

P2990 A4 1



P0363 240 2 Sealing lenght / Longueur fermeture - 100 mm  
P0364 315 2 Sealing lenght / Longueur fermeture - 150 mm



P2064 178 2 Sealing lenght / Longueur fermeture - 150 mm  
P2065 350 2 Sealing lenght / Longueur fermeture - 320 mm

Detectable cable ties  
Attache-câbles détectables



P1231 98x2,5 100 2  
P1233 200x3,6 100 2  
P1235 290x4,5 100 2  
P1237 365x7,5 100 2

P1232 140x3,6 100 2  
P1234 200x4,8 100 2  
P1236 360x4,5 100 2  
P1133 200x3,6 100 3




P1230 27x27 100 2

Detectable, self-adhesive holder for cable ties  
Support d'attache-câbles auto-adhésif détectable

Holder is designed for fixing to the flat surface of cables, wires, pipes etc. It has self-adhesive tape that increase the durability of the fixing. It is suggested to additionally fasten the holder with the screw to the ground. Holder is designed for cable ties with maximum width 4,8mm


Le support sert à fixer sur les surfaces lisses des faisceaux de câbles, fils, tuyaux, etc. Sa base auto-adhésive augmente la durabilité de la fixation. Il est recommandé de fixer le support aussi avec une vis. Le support est conçu pour les attache-câbles d'une largeur maximale de 4,8 mm.

Detectable reusable cable ties  
Liens de serrage détectables réutilisables



P0453 120 100 2  
P0455 240 100 2  
P0454 180 100 2  
P0456 320 100 2

Detectable seals with tag  
Liens de serrage avec numéros de série



P0777 320 10 2

Detectable seals with tag  
Liens de serrage sans numéros de série



300 10 2 P0740

## DETECTABLE CABLE TIES AND CLOSURES ATTACHE-CÂBLES ET BLOCAGES DÉTECTABLES

## BLUE DETECTABLE PLASTERS - UNIVERSAL PANSEMENTS BLEUS DÉTECTABLES - À USAGE GÉNÉRAL



assorted pack of 3 sizes (100 pcs)
tailles assorties (par lot de 100 pcs)
P2265 72x19 40 2
72x25 40 2
72x48 20 2

- Sequentially numbered detectable blue plasters for cutting
- Pansements à découper numérotés

PN487 80x500 2
P0487 80x500 2

- assorted pack of 3 sizes (100pcs)
- 3 tailles assorties (par lot de 100 pcs)


P1163 72x19 40 2
72x25 40 2
72x48 20 2

- Sequentially numbered detectable blue plasters for cutting
- Pansements à découper numérotés

PN486 80x500 2
P0486 80x500 2

P0587 60x500 2

## BLUE DETECTABLE PLASTERS - TEXTILE PANSEMENTS BLEUS DÉTECTABLES - FLEXIBLES (TEXTILE)




- assorted pack of 3 sizes (100pcs)
- 3 tailles assorties (par lot de 100 pcs)

P1163 72x19 40 2
72x25 40 2
72x48 20 2

- Sequentially numbered detectable blue plasters for cutting
- Pansements à découper numérotés

PN486 80x500 2
P0486 80x500 2

P0587 60x500 2



P0158 72x19 100 2


P0160 72x25 100 2

P0344 72x50 50 2

P0156 120x20 100 2

• Non-detectable blue plasters
without wound pad
• non détectable
sans compresse

P0165 500x25 2



P1158 72x19 100 2

P1160 72x25 100 2

P1344 72x50 50 2

P1156 120x20 100 2

P0164 68x38 50 2

P2875 68x38 50 2

P0396 72x25 100 2



X-RAY

## NON-DETECTABLE BLUE PLASTERS PANSEMENTS BLEUS NON DÉTECTABLES



Blue bobbies
Doigtiens de protection bleus Bobbies
• Rubber, non-detectable
• En caoutchouc, non détectable

P0388 ♦ 25 2

### Blue bandage with wound pad (non-detectable)



### Bandage bleu avec compresse (non détectable)

400x60 2 2 P2952

### Blue self supporting bandage (non-detectable) Bandage velcro bleu (non-détectable)

- Stays permanently on body without using glue
- Can be used both to cover bleeding wound as well as to keep it in place
- Extremely flexible and suitable to cover wounds on joints or fingers
- Properly applied does not put pressure on wound

Velcro délicat permet de maintenir le pansement sur le corps sans colle

Peut être utilisé pour panser une plaie ou pour retenir un pansement

Très flexible – idéal pour les plaies sur les articulations et les doigts

Correctement appliquée, il ne provoque pas trop de pression

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

**DETECTABLE SAFETY KNIVES**  
**CUTTERS DE SÉCURITÉ DÉTECTABLES**



**DETECTABLE SAFETY KNIVES**  
**CUTTERS DE SÉCURITÉ DÉTECTABLES**



**PROFESSIONAL KNIVES WITH DETECTABLE HANDLE**  
**COUTEAUX DE BOUCHER AVEC POIGNÉE DÉTECTABLE**



Stainless steel magnetic knives holder  
Barre porte-couteaux magnétique en acier inox

P2690	300	S
P2691	450	S
P2692	550	S

## Detectable Production Accessories Accessoires de production détectables

Detectable bucket  
Seau détectable



P70101 15 L 2 3 4 5

70111 2 3 4 5

9 L 2 3 4 5 70102  
2 3 4 5 70112

- Well fitting lid in 11 colours
- Couvercle bien ajusté de la même couleur

- Clear scale inside bucket
- Échelle claire à l'intérieur du seau

- Hand-grip on back of bucket for easy pouring - big enough for gloved hands and high enough off floor to avoid scraping knuckles.
- Grande poignée pour vider le seau avec les mains dans des gants épais

- One wall flat to facilitate hanging on wall and carrying
- Un côté plat pour faciliter la suspension au mur et le transport

- Edge with break preventing accumulation of water
- Bord de dessous avec une encoche pour éviter l'accumulation de l'eau

Detectable one-piece squeegee  
Raclette monobloc détectable

78243 300 120 2

77400 400 120 2

77600 600 120 2

Detectable measuring scoops  
Pelles mesure détectables

75107 1000g 360x160 1 2 3 4 5

75106 750g 310x138 1 2 3 4 5

75105 500g 260x110 1 2 3 4 5

P0168 175g 207x77 1 2 3 4 5



Detectable jug-scoop  
Pichet à bec plat détectable

P0494 1,75 L 1 2 3 4 5

P1997 0,8 L 1 2 3 4 5

P2667 0,5 L 1 2 3 4 5



Detectable jug  
Pichet à bec détectable

P0495 2 L 1 2 3 4 5

P1998 1L 1 2 3 4 5

P2668 0,5 L 1 2 3 4 5

Detectable E2 box  
Bac de stockage détectable Euro 2

- Dimensions complying E2 standard
- Weight >2kg - does not comply E2 standard
- Recommended for high risk, open production areas
- Dimensions conformes aux normes E2
- Poids supérieur à 2 kg - non conforme à ma norme E2 - ne pas utiliser pour le taraage
- Recommandé pour une utilisation dans des espaces intérieurs, dans les zones à haut risque



P1000 600x400x200 2



Detectable duspan  
Pelle à poussière détectable

70301 300x310 2 3 4 5



Detectable round scoop  
with handle  
Bol à manche détectable

P0176 2L 1 2 3 4 5



Detectable stirrer  
Mélangeur détectable

P0177 420 1 2 3 4 5

Detectable shovels  
Pelles détectables



70305 540/320x270 2 3 4 5



1120/340x270 2 3 74103



1330/340x270 2 3



1120/380x330 2 3 74104



1330/380x330 2 3



P2741 1760/290x125 1 2 3 4 5



P2742 1190/290x125 1 2 3 4 5




P2743 1190/290x125 1 2 3 4 5



P2744 540/290x125 1 2 3 4 5



74290 540/290x125 2 3 4 5



77904 1500x32 120 2



72904 250x75 1 2 3 4 5

75109 250x110 1 2 3 4 5

78042 40 1 2 3 4 5

78082 80 1 2 3 4 5

78102 120 1 2 3 4 5

## Detectable Production Accessories Accessoires de production détectables

Detectable flexible scrapers  
Raclairs flexibles détectables

P0191 230x118 1 2 3 4 5

P1191 215x110 2 5

71915 160x125 2 3 4 5

71916 160x125 2 3 4 5

71910 146x98 2 3 4 5

71911 146x98 2 3 4 5

Detectable ergonomic scrapers  
Raclairs ergonomiques détectables



Detectable scrapers  
Scrapers détectables



## BRUSHES WITH DETECTABLE FILAMENT BALAIS ET BROSSES EN FIBRE DÉTECTABLE


- Standard filament thickness 0.6mm
- Filament 0.35mm made to order
- Not detectable body
- Custom made detectable brushes available (minimum order quantity and longer lead time applies)

- Epaisseur des fibres standard 0,6 mm
- Fibres de 0,35 mm disponibles sur demande
- Corps non détectable
- Possibilité de réaliser des brosses sur mesure en fibre détectable (quantité minimale de commande requise et temps d'attente prolongé)



## FULL DETECTABLE BRUSH BALAIS ET BROSSES ENTIÈREMENT DÉTECTABLES

- Detectable body and filament
- Fibres et corps détectables



PBT 0.35 | 275x70 | ↑35 | 134 | 2 3 4 5 | 76546

PBT 0.60 | 275x70 | ↑35 | 134 | 2 3 4 5 | 76548

**PROHACCP**

## DETECTABLE SEALS AND ENGINEERING ITEMS JOINTS ET ACCESSOIRES TECHNIQUES DÉTECTABLES

Different parts of machines such as seals, gaskets, aligners, mixing paddles or others are not only in direct contact with food but also they produce highest risk of contamination of food product. If they are detectable this risk is reduced.

Matières plastiques de construction détectables pour les éléments de machines et pour les produits détectables sur commande individuelle. Caoutchouc détectable pour toutes sortes de joints détectables.

Detectable silicone rubber sheet  
Caoutchouc de silicium détectable




<b>P0500</b>	1000x2000x1	2
<b>P0366</b>	1000x2000x1,5	2
<b>P0501</b>	1000x2000x2	2
<b>P0214</b>	1000x2000x3	2
<b>P0502</b>	1000x2000x4	2
<b>P0503</b>	1000x2000x5	2
<b>P0504</b>	1000x2000x6	2

Detectable engineering plastics  
Matières plastiques de construction détectables

Cylinder, Ø25 x 1m	UHMW-PE	2	P1240
Cylinder, Ø50 x 1m	UHMW-PE	2	P1241
Cylinder, Ø80 x 1m	UHMW-PE	2	P1242
Plate, 1200x3000x25	UHMW-PE	2	P1243
Cylinder, Ø25 x 1m	POM-C	2	P1270
Cylinder, Ø50 x 1m	POM-C	2	P1271


Detectable seals  
Joint détectables

- Almost 1000 ready to produce shapes available
- Custom made shapes (tool cost should be added)
- Près de 1 000 outils de différentes formes prêts à l'emploi
- Possibilité de réaliser une forme sur commande (coût de moule supplémentaire)



Detectable O-rings  
Joints toriques détectables

- Almost 100 ready to produce shapes available
- Custom made sizes (tool cost should be added)
- Près de 100 tailles disponibles
- Possibilité de réaliser des joints en taille personnalisée (coût de moule supplémentaire)



Detectable mask clip  
Attache masque détectable

P2255 | 170x30 | 10 | 2



Detectable bar cover  
Profil de protection détectable



## METAL DETECTOR AND X-RAY TEST PIECES - ACRYLIC TESTEURS POUR DÉTECTEURS DE MÉTAUX ET RAYONS X - ACRYLIQUES

### Metal detector test pieces Testeurs pour détecteurs de métaux

- Metal detector test pieces are required by food safety standards to check detection equipment
- Each test piece comes with certificate confirming contaminant type and size
- Custom made shapes available
- Les testeurs sont des outils de vérification du bon fonctionnement des détecteurs de métaux
- Chaque testeur est certifié pour le type et la taille de la contamination
- Possibilité de réaliser des formes personnalisées sur demande



Card Carte	P0508	80x40x5	ø≤3,5 mm	FE NonFE	SS316
	P0512	80x40x10	ø≤7,5 mm	FE NonFE	SS316

Stick Barre	P0211	100x10x10	ø≤7,5 mm	FE NonFE	SS316
	P0213	100x10x10	ø≤7,5 mm	Inne / Other	

Stick Barre	P0213	100x10x10	ø≤7,5 mm	Inne / Other	
----------------	-------	-----------	----------	--------------	--

Stick Barre	P0505	100x20x20	ø≤14 mm	FE NonFE	SS316
----------------	-------	-----------	---------	----------	-------

Stick Barre	P0505	100x20x20	ø≤14 mm	FE NonFE	SS316
----------------	-------	-----------	---------	----------	-------

Stick Barre	P2291	100x30x30	ø≤20 mm	FE NonFE	SS316
----------------	-------	-----------	---------	----------	-------

Stick Barre	P2291	100x30x30	ø≤20 mm	FE NonFE	SS316
----------------	-------	-----------	---------	----------	-------

Fob Porte-clés	P2317	50x30x5	ø≤3,5 mm	FE NonFE	SS316
	P2318	50x30x10	ø≤7,5 mm	FE NonFE	SS316

Flexi Stick Barre élastique	P0510	500/100x12x10	ø≤4,5 mm	FE NonFE	SS316
--------------------------------	-------	---------------	----------	----------	-------

Disc Disque	P0506	ø35x10	ø≤8 mm	FE NonFE	SS316
----------------	-------	--------	--------	----------	-------

Cube	P0509	20x20x20	ø≤14 mm	FE NonFE	SS316
	P0525	20x20x20	ø≤14 mm	Inne / Other	

Tablet Tablette	P0212	23x10x5	ø≤3,5 mm	FE NonFE	SS316
--------------------	-------	---------	----------	----------	-------

Tablet Tablette	P0212	23x10x5	ø≤3,5 mm	FE NonFE	SS316
--------------------	-------	---------	----------	----------	-------

Stick Barre	P1211	100x12x10	ø≤7 mm	FE NonFE	SS316
----------------	-------	-----------	--------	----------	-------

Card Carte	P1508	80x40x5	ø≤3,5 mm	FE NonFE	SS316
	P1518	80x40x10	ø≤7,5 mm	FE NonFE	SS316

Card Carte	P1518	80x40x10	ø≤7,5 mm	FE NonFE	SS316
---------------	-------	----------	----------	----------	-------

Stick Barre	P2292	100x30x30	ø≤20 mm	FE NonFE	SS316
----------------	-------	-----------	---------	----------	-------

Flexi Stick Barre élastique	P0511	500/100x12x10	ø≤4,5 mm	FE NonFE	SS316
--------------------------------	-------	---------------	----------	----------	-------

Card Carte	P1508	80x40x5	ø≤3,5 mm	FE NonFE	SS316
	P1518	80x40x10	ø≤7,5 mm	FE NonFE	SS316

Card Carte	P1518	80x40x10	ø≤7,5 mm	FE NonFE	SS316
---------------	-------	----------	----------	----------	-------

Stick Barre	P2292	100x30x30	ø≤20 mm	FE NonFE	SS316
----------------	-------	-----------	---------	----------	-------

Flexi Stick Barre élastique	P0511	500/100x12x10	ø≤4,5 mm	FE NonFE	SS316
--------------------------------	-------	---------------	----------	----------	-------

Card Carte	P1508	80x40x5	ø≤3,5 mm	FE NonFE	SS316
	P1518	80x40x10	ø≤7,5 mm	FE NonFE	SS316

Card Carte	P1518	80x40x10	ø≤7,5 mm	FE NonFE	SS316
---------------	-------	----------	----------	----------	-------

Stick Barre	P2292	100x30x30	ø≤20 mm	FE NonFE	SS316
----------------	-------	-----------	---------	----------	-------

Flexi Stick Barre élastique	P0511	500/100x12x10	ø≤4,5 mm	FE NonFE	SS316
--------------------------------	-------	---------------	----------	----------	-------

Card Carte	P1508	80x40x5	ø≤3,5 mm	FE NonFE	SS316
	P1518	80x40x10	ø≤7,5 mm	FE NonFE	SS316

Card Carte	P1518	80x40x10	ø≤7,5 mm	FE NonFE	SS316
---------------	-------	----------	----------	----------	-------

Card Carte	P1518	80x40x10	ø≤7,5 mm	FE NonFE	SS316
---------------	-------	----------	----------	----------	-------

Card Carte	P1518	80x40x10	ø≤7,5 mm	FE NonFE	SS316
---------------	-------	----------	----------	----------	-------

## DISPOSABLE CLOTHES PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Mob caps  
Charlotte jetables



P0260 ■ 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

■ 100 | 2 | 3 | 5 | P0269



Balaclavas  
Cagoules non-tissées



- Balaclavas with facemask  
• Cagoule avec masque

P2674 ■ 100 | 1

Knitted gloves with polyurethane  
Gants tricotés enduits de polyuréthane



P0722 | 1 | 6



Latex gloves Vital 165  
Gants en latex Vital 165



Latex gloves Vital 117  
Gants en latex Vital 117

■ 100 | 2 | P0280

■ 200 | 2 | P2007



Nitrile gloves  
Gants jetables en nitrile

Blue sleeve covers  
Manchettes en plastique



P0140 ■ 100 | D | 2

P0223 ■ 100 | 2

Detectable beard cover  
Protège-barbe détectable



■ 100 | D | 2 | P0142

Shoe covers  
Sur-chaussures



P2950 ■ 100 | D | 2

P0251 ■ 100 | 2

■ 50 | 2 | P2649

Shoe covers Premium  
Sur-chaussures Premium



White lab coat with blue stitching  
Tabliers jetables blancs avec coutures bleues

- Blue naps  
• Boutons-pression bleus

P0266 ■ 50 | 1

M, L, XL, XXL, XXXL



- Blue velcro  
• Velcros bleus

P2217 ■ 50 | 1

L, XL, XXL

### Reusable lab coats with collar or stand-up collar

Lab coats made of high-quality cotton with classic collar or stand-up collar.  
Lab coats can be fastened with strong velcro or stainless steel snaps.  
Available in 3 material weights from 110 to 180 g/m<sup>2</sup>, so that lab coat can be matched according to the conditions of the factory.

Tabliers en coton de haute qualité avec un col classique ou montant. Les tabliers peuvent être fermés avec de solides boutons-pression ou avec des velcros en acier inox. Vous pouvez choisir parmi 3 grammages de tissu de 110 à 180 g / m<sup>2</sup> en fonction des conditions de travail dans l'usine.



Stainless steel clipboard  
Porte-bloc inox



- portrait  
• vertical
- |       |         |
|-------|---------|
| P2102 | A4   AI |
| P2841 | A3   S  |
| P0079 | A4   S  |
| P0077 | A5   S  |

- portrait with shelf  
• vertical avec support
- |       |        |
|-------|--------|
| P2791 | A3   S |
| P2792 | A4   S |
| P2793 | A5   S |

- landscape  
• horizontal
- |       |           |
|-------|-----------|
| P2840 | A3   S    |
| P0080 | A4   S    |
| P2798 | 1/2A4   S |

- landscape with shelf  
• horizontal avec support
- |       |           |
|-------|-----------|
| P2795 | A3   S    |
| P2796 | A4   S    |
| P2799 | 1/2A4   S |

- portrait  
• vertical
- |       |        |
|-------|--------|
| P1096 | A4   S |
| P1097 | A5   S |

- portrait  
• vertical
- |       |        |
|-------|--------|
| P1096 | A4   S |
| P1097 | A5   S |

- landscape  
• horizontal
- |                |       |
|----------------|-------|
| A4   S   P1095 | P1095 |
|----------------|-------|

- landscape  
• horizontal
- |                |       |
|----------------|-------|
| A4   S   P2394 | P2394 |
|----------------|-------|

- landscape  
• horizontal
- |                |       |
|----------------|-------|
| A4   S   P2393 | P2393 |
|----------------|-------|

## STAINLESS STEEL ACIER INOX



Hanger for 4 clipboards  
Support mural inox pour 4 porte-blocs

- Hangers for 2 and 3 clipboards made for order
- Supports pour 2 ou 3 porte-blocs disponibles sur commande

4 clipboards / 4 porte-blocs P2395 | 100 cm | S

3 clipboards / 3 porte-blocs P2396 | 75 cm | S

2 clipboards / 2 porte-blocs P2397 | 55 cm | S

Stainless steel clips  
Pinces inox



- single  
• double
- |       |         |
|-------|---------|
| P0096 | 40   S  |
| P0095 | 60   S  |
| P0097 | 80   S  |
| P0098 | 145   S |
| P0099 | 100   S |


Stainless steel document trays and pockets  
Porte-documents inox



- portrait  
• vertical
- |                |       |
|----------------|-------|
| A4   S   P2096 | P2096 |
| A5   S   P2097 | P2097 |
- landscape  
• horizonta
- |                |       |
|----------------|-------|
| A4   S   P2095 | P2095 |
|----------------|-------|



## STAINLESS STEEL ACIER INOX




**Hanger for bucket**  
Support mural crochet pour seau

**P2877** 280x200 S  
**P2888** 280x200 S

300x200x230 Ø16 S **P2398**

**Stainless steel hanger for buckets, mops**  
Support mural crochet inox pour seau et vadrouille tige



**Clothes hanger**  
Support mural inox pour shadowboard - plat




**Stainless steel hanger**  
Support mural inox pour tournevis

S	for 1 screwdriver	<b>P2051</b>
S	for 2 screwdrivers	<b>P2052</b>
S	for 3 screwdrivers	<b>P2053</b>
S	for 4 screwdrivers	<b>P2054</b>
S	for 5 screwdrivers	<b>P2055</b>



**Stainless steel ruler**  
Règle inox

**P2779** 300 S  
**P2777** 300 S  
**P2778** 450 S



**Stainless steel hooks**  
Support inox

**15160** 415 x4 S  
**15164** 580 x6 S





**Cleaning cloth roll holder**  
Porte-rouleau chiffon de nettoyage




**Hanger for bucket**  
Support mural crochet pour seau

**P2877** 280x200 S  
**P2888** 280x200 S

**Clothes hanger**  
Cintre à vêtements



**Stainless steel wallhooks**  
Crochets inox




**Stainless steel ruler**  
Règle inox

**Glove dispensers - stainless steel wire**  
Distributeurs de gants tiges inox



**Stainless steel magnetic knives holder**  
Barre porte-couteaux magnétique inox

**Stainless steel glove dispensers**  
Distributeurs inox de gants



**Universal stainless steel dispenser for PPE**  
Distributeur universel inox

- Universal dispenser for ear plugs, mob caps and other PPE
- Made fully of stainless steel
- Lid
- Sloping bottom facilitates product dispensing
- Distributeur universel pour bouchons d'oreille, charlottes, etc.
- Réalise entièrement en acier inoxydable
- Muni d'un couvercle
- Le plateau incliné facilite la distribution du produit

200x130x250 S **P2016**  
200x200x250 S **P2017**



**Stainless steel face masks dispenser**  
Distributeurs inox de masques




**P2971** 150x150x60 S



**Dispenser for visitor set**  
Distributeur de kits visiteur

190x100x66 S **P2010**



**Alluminium dolly**  
Chariot aluminium

To carry of interstacking bins - P0801, P0802, P0803  
Pour le transport des baquets ronds - P0801, P0802, P0803



## STAINLESS STEEL ACIER INOXYDABLE



Self-unloading container  
Benne de déchargement basculante inox

P0725	1180x880x850	250L	S
P0726	1440x880x900	400L	S
P0727	1560x1030x1045	600L	S

## STAINLESS STEEL FURNITURE MEUBLES EN ACIER INOX

EN Key parts made of stainless steel sheets 0.8-1.2mm thick.

All working and visible surfaces are grounded and linear structure is maintained.

Working table is laminated from the bottom with sound-deadening layer. Back of the working table has small wall which protects from waste falling behind the table. Legs are equipped with adjustable feet (-10+20mm) to level working table.

Products can be equipped with shelves, drawers, sliding doors and swinging doors. Welded frame provides rigidity and resistance to vertical loads.

Properly profiled working surface of surfaces with sinks protects against water running out of the table.



Adjustable shelves heights.  
Possibilité de régler la hauteur des étagères.



Drawers with durable opening mechanism.  
Tiroirs avec glissières à billes durables.



Wing hinges  
Charnières plates



Options for permanent legs or wheels with brake  
Pieds réglables en plastique ou munis des roues avec un blocage.



Le fond des évier est profilé de manière à assurer un écoulement complet de l'eau..  
Le cadre des tables réalisé avec des profilés fermés



Frame made of closed profiles  
Le cadre des tables réalisé avec des profilés fermés



Stainless steel shelves  
Étagères inox

P2027	400x200	max 30 kg	S
P2025	600x200	max 30 kg	S
P2024	600x300	max 30 kg	S
P2023	800x300	max 25 kg	S
P2022	800x400	max 20 kg	S

Hand scrub brush  
Balais-brosses

PBT 0.50	300x50	↓25	34	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	23153
----------	--------	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	-------

PBT 0.50	225x50	↓30	34	1	2	3	4	5	22153
----------	--------	-----	----	---	---	---	---	---	-------

PBT 0.50	400x50	↓30	34	1	2	3	4	5	6	8	21153
----------	--------	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	-------

PBT 0.50	285x120	↓25-40	34	1	2	3	4	5	20154
----------	---------	--------	----	---	---	---	---	---	-------

Floor sweepers  
Balais

PBT 0.30	600x60	↓55	34	1	2	3	4	5	6	7	8	27136
----------	--------	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------


PBT 0.30	500x60	↓55	34	1	2	3	4	5	26135
----------	--------	-----	----	---	---	---	---	---	-------

PBT 0.30	400x50	↓55	34	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	21136
----------	--------	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	-------

PBT 0.30	280x50	↓55	34	1	2	3	4	5	20136
----------	--------	-----	----	---	---	---	---	---	-------

Floor sweepers  
Balais


PBT 0.30	600x60	↓55	34	1	2	3	4	5	27106
----------	--------	-----	----	---	---	---	---	---	-------



PBT 0.30	400x50	↓55	34	1	2	3	4	5	21106
----------	--------	-----	----	---	---	---	---	---	-------




## BRUSHES FOR A HANDLE BALAIS-BROSSES



## BRUSHES FOR A HANDLE BALAIS-BROSSES

Medium broom  
Balais moyens

PBT 0.50 | 600x60 |  $\downarrow$  55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 27156



PBT 0.50 | 500x60 |  $\downarrow$  55 | 1 2 3 4 5 | 26155

PBT 0.50 | 400x60 |  $\downarrow$  55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 | 25155

PBT 0.50 | 300x60 |  $\downarrow$  55 | 1 2 3 4 5 6 | 23155

Hard broom  
Balais en fibre dure

PBT 1.0 | 400x60 |  $\downarrow$  55 | 1 2 3 4 5 | 8 | 25187



Economic broom with polypropylene bristles  
Balais économiques en fibre de polypropylène

La fibre en polypropylène a une bonne résistance à l'abrasion et une excellente résistance chimique aux acides et aux solutions alcalines. Elle est moins flexible que la fibre en polyester.

PP 0.25 | 400x50 |  $\downarrow$  55 | 1 2 3 4 5 | 21306



PP 0.25 | 280x50 |  $\downarrow$  55 | 1 2 3 4 5 | 20306

PP 0.25 | 400x50 |  $\downarrow$  55 | 1 2 3 4 5 | 21336

## BRUSHES FOR A HANDLE BALAIS-BROSSES

Sweepers with a long filament  
Balais en fibre longue

PBT 0.30 | 400x50 |  $\downarrow$  70 | 1 2 3 4 5 7 | 25147

PBT 0.30 | 280x48 |  $\downarrow$  70 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 | 24147

PBT 0.50 | 400x50 |  $\downarrow$  70 | 1 2 3 4 5 7 | 25157

PBT 0.50 | 280x48 |  $\downarrow$  70 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 | 24157

Sweepers with a very long filament  
Balais en fibre très longue

PBT 0.50 | 260x35 |  $\downarrow$  80 | 1 2 3 4 5 | 20157

PBT 1.0 | 300x35 |  $\downarrow$  120-170 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 | 20195

Sweeper with two filaments thickness  
Balais avec deux duretés de fibre

Les rangs de fibre dure, noirs, permettent de frotter et décoller la saleté.  
Les rangs de fibre souple, de derrière, offrent un balayage optimal.

PBT 0.30/0.70 | 600x60 |  $\downarrow$  55 | 1 2 3 4 5 6 7 | 27176

PBT 0.30/0.70 | 400x50 |  $\downarrow$  55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 | 21176

Sweeper with very thin and dense filament  
Brosses en fibre fine et dense

PBT 0.2 | 400x50 |  $\downarrow$  50 | 1 2 3 4 5 | 7 8 | 21126



## TUBE CLEANING BRUSHES AND TANKS BRUSHES BROSSES À MANCHE POUR TUBES ET RÉCIPIENTS


Tank Brush  
Brosses tank

PBT 0.30 | 200x120 |  $\downarrow$  35 | [1] 2 3 4 5 7 8 11 12 | 27134



Tube brush  
Brosses à tubes

PBT 0.20 |  $\varnothing$ 63x95x120 |  $\downarrow$  9 | [1] 2 3 4 5 6 | 27121



PBT 0.30 |  $\varnothing$ 70x95x120 |  $\downarrow$  12 | [1] 2 3 4 5 6 | 27131



PBT 0.30 |  $\varnothing$ 80x100x120 |  $\downarrow$  18 | [1] 2 3 4 5 6 | 27132



PBT 0.30 |  $\varnothing$ 90x105x130 |  $\downarrow$  23 | [1] 2 3 4 5 6 | 27133




PBT 0.50 |  $\varnothing$ 105x115x140 |  $\downarrow$  30 | [1] 2 3 4 5 6 | 27152



PBT 0.50 |  $\varnothing$ 120x120x145 |  $\downarrow$  38 | [1] 2 3 4 5 6 | 27153



Outside tube cleaning brush  
Brosses pour nettoyage extérieur de tubes



PBT 0.30 |  $\varnothing$ 50x300x580 | [2] | 27250




PBT 0.30 |  $\varnothing$ 100x340x600 | [1] 2 3 4 5 | 27260



Floor pads and holders for pads  
Tampons de nettoyage et porte-tampons

230x100 | [1] 2 3 4 5 6 7 11 12 | 27101

230x100 | [1] 2 3 4 5 6 7 11 12 | 57101



Scrapers for handle  
Racloirs à fixer sur manche

Steel 304 | 280 |  $\downarrow$  110 | [1] 2 3 4 5 6 7 8 11 12 | 28281

PP | 112x235 | [1] 2 3 4 5 6 7 8 11 12 | 28290

PE | 112x235 | [1] | 28291

Condensation squeegee  
Telescopic fibreglass waterfed handle

Accessoires pour enlever de l'eau condensée  
Manches télescopiques en fibre de verre à passage d'eau

420 | [1] 2 3 4 5 6 7 8 11 12 | 28420



PE | 1/2" | 1L | | 0427



2N775 | 1/2", 1600-5300x34 | |

2N779 | 1/2", 1900-9500x46 | |

## SQUEEGEES RACLETTES

One-piece super hygienic squeegee  
Raclettes monobloc, ultra-hygiéniques

700 | 120 | 1 2 3 4 5 7 8 | 28700

600 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 | 28600

500 | 120 | 1 2 3 4 5 7 8 | 28500

400 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 | 28400

300 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 28300

300 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 28243

175 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 29901

Squeegee with double rubber  
Raclettes double lame

700 | 100 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 28703

600 | 100 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 28603

500 | 100 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 28503

400 | 100 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 28403

700 | 100 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 28706

600 | 100 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 28606

500 | 100 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 28506

400 | 100 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 28406

Squeegee with replacement rubber, adjustable  
Raclettes double lame à l'angle de travail réglable

600 | 100 | 1 2 3 4 5 | 1 | 28653

600 | 100 | 1 2 3 4 5 | 6 | 28656

700 | 100 | 1 | 6 | 28713

600 | 100 | 1 | 6 | 28613

500 | 100 | 1 | 6 | 28513

400 | 100 | 1 | 6 | 28413

27200 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8

34



One piece body

Aluminium ergonomic handle  
Manches ergonomiques en aluminium



29812 | 650x32 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



29813 | 1300x32 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



29814 | 1500x32 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



29815 | 1700x32 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Aluminium handle  
Manches en aluminium standard



29801 | 300x25 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



80203 | 800x25 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12



29803 | 1300x25 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



29804 | 1500x25 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12



29805 | 1750x25 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Ergonomic one piece handle super hygienic  
Manches monobloc ultra-hygieniques



29903 | 1300x32 | 120 | 1 2 3 4 5 | | | | |




29904 | 1500x32 | 120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12




29905 | 1750x32 | 120 | 1 2 3 4 5 | | | | |

## HANDLES MANCHES

Ergonomic fibreglass handle  
Manches ergonomiques en fibre de verre




Standard fibreglass handle  
Manches en fibre de verre standard




Telescopic fibreglass handle  
Manches télescopiques en fibre de verre



Telescopic fibreglass handle  
Manches télescopiques en fibre de verre



Ergonomic telescopic aluminium handle  
Manches télescopiques en aluminium



## HAND BRUSHES BALAYETTES ET BROSSES À MAIN

Hand brush  
Balayettes

10252 | PBT 0.30 | 340x35 |  $\uparrow$ 50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

10253 | PBT 0.30 | 340x35 |  $\uparrow$ 45 | 1 2 3 4 5 6

10254 | PBT 0.20 | 340x35 |  $\uparrow$ 50 | 1 2 3 4 5

10255 | PBT 0.50 | 340x35 |  $\uparrow$ 50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

10256 | PBT 0.20-0.50 | 340x35 |  $\uparrow$ 50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12



Hand brush  
Brosses avec manche

PBT 0.30 | 275x70 |  $\uparrow$ 45 | 1 2 3 4 5 10547

PBT 0.30 | 275x70 |  $\uparrow$ 35 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 10546

PBT 0.50 | 275x70 |  $\uparrow$ 35 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10548

PBT 0.50 | 275x70 |  $\uparrow$ 35/50 | 1 2 3 4 5 10549

Fibre plus longue et douce à l'extrémité pour une meilleure pénétration dans tous les coins



Dish washing brush  
Brosse à vaisselle avec grattoir



10463 | PBT 0.30 | 255x28 |  $\uparrow$ 25 | 1 2 3 4 5 7 9

Fibre efficace et résistante, racloir de bord pour éliminer les saletés tenaces

PBT 0.30 | 270x47 |  $\uparrow$ 30 | 1 2 3 4 5 10201

PBT 0.50 | 270x47 |  $\uparrow$ 30 | 1 2 3 4 5 10203



Small hand brush  
Petites brosses avec manche

## HAND BRUSHES BALAYETTES ET BROSSES À MAIN

Long utility brush - wide handle  
Balayettes avec manche long



PBT 0.30 | 410x55 | ↕50 | 34 | 1 2 3 4 5 | 10232

PBT 0.50 | 410x55 | ↕50 | 34 | 1 2 3 4 5 | 10233

PBT 0.20/0.50 | 410x55 | ↕50 | 34 | 1 2 3 4 5 | 10234

Long utility brush  
Balayettes avec manche long

PBT 0.30 | 410x45 | ↕40 | 34 | 1 2 3 4 5 | 7 8 | 10213

PBT 0.50 | 410x45 | ↕40 | 34 | 1 2 3 4 5 | 7 8 9 11 12 | 10215

Hand scrub brush  
Brosses à main

PBT 0.50 | 210x70 | ↕35 | 34 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 | 15063

PBT 0.50 | 180x60 | ↕30 | 34 | 1 2 3 4 5 | 15062

PBT 0.30/0.40 | 210x70 | ↕30/40 | 34 | 1 2 3 4 5 | 15065

PBT 0.50 | ø125 | ↕40 | 34 | 1 2 3 4 5 | 54154

PBT 0.50 | 110x45 | ↕16 | 34 | 1 2 3 4 5 7 | 15061

Long utility brush  
Heat resistant up to 250°C  
Brosse avec manche long  
Fibre résistante à des températures jusqu'à 250°C

PEEK 0.40 | 410x45 | ↕30 | 34 | 7 | 60215

Heat resistant scrapers up to 250°C  
on page 44

Racloirs résistants à des températures  
jusqu'à 250°C voir page 44



Small mashine brush  
Heat resistant up to 250°C  
Brosse à rainures

Fibre résistante à des températures jusqu'à 250°C

60153 | PEEK 0.40 | 275x20 | ↕30 | 34 | 7

Pastry brush  
Pinceaux à pâtisserie

PBT 0.15 | ↕30 | ↕50 | 34 | 1 2 3 | 80125

PBT 0.15 | ↕50 | ↕50 | 34 | 1 2 3 | 81125

PBT 0.15 | ↕70 | ↕50 | 34 | 1 2 3 | 82125

Churn brush very soft and tight  
Brosse à main en fibre dense

PBT 0.20 | 410x55 | ↕60 | 34 | 1 2 3 4 5 | 51126

Flour brush  
Brosse à pain

PBT 0.20 | 300x20 | ↕60 | 34 | 1 2 3 4 5 | 52126

Cutter brush  
Brosse pour hachoir

PBT 0.50 | 510xø100 | ↕45 | 34 | 1 2 3 4 5 | 50155

Small mashine brush  
Brosse à rainures

PBT 0.50 | 275x20 | ↕30 | 34 | 1 2 3 4 5 | 7 | 50153

## HAND BRUSHES BROSSES À MAIN

Small mashine brush  
Heat resistant up to 250°C  
Brosse à rainures

Fibre résistante à des températures jusqu'à 250°C



## HAND BRUSH FOR TUBE BROSSES À MAIN POUR TUBES

Tube and bottle brush  
Goupillons pour tubes et bouteilles

PBT 0.50 | ø60x150x500 | 134 | 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 | 10759

PBT 0.50 | ø40x150x500 | 134 | 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 | 10756

PBT 0.30 | ø30x150x500 | 134 | 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 | 10754

PBT 0.30 | ø20x150x500 | 134 | 1 2 3 4 5 7 8 9 | 10752

PBT 0.20 | ø10x150x500 | 134 | 1 2 3 4 5 7 8 | 10750

PBT 0.30 | ø65x160x500 | 134 | 1 2 | 10714

PBT 0.30 | ø55x140x450 | 134 | 1 2 | 10713

PBT 0.20 | ø15x140x300 | 134 | 2 | 10745

Tube brush  
Brosses pour tubes

PBT 0.50 | ø90x80x370 | 35 | 134 | 1 2 3 4 5 6 | 57159

PBT 0.30 | ø63x80x370 | 20 | 134 | 1 2 3 4 5 | 57156

Tube brush for rod  
Goupillons et fils pour tubes

Stal | 150 | 250 | 10780

Stal | 300 | 250 | 10781

10778 | PBT 0.50 | ø80x100x160 | M6 | 134 | 1 2 3 4 5

Nylon | 150 | 250 | 1 | 10784

10775 | PBT 0.50 | ø50x100x160 | M6 | 134 | 1 2 3 4 5

10774 | PBT 0.30 | ø40x100x160 | M6 | 134 | 1 2 3 4 5

10772 | PBT 0.30 | ø20x100x160 | M6 | 134 | 1 2 3 4 5



## BRUSH WITH RESIN BALAIS ET BROSSES EN FIBRE RÉSINÉE

Sweeper with resin  
Balais en fibre résinée

PBT 0.30 | 400x50 | 65 | 134 | 1 2 3 4 5 7 8 11 12 | 91136

PBT 0.50 | 400x50 | 65 | 134 | 1 2 3 4 5 7 8 11 12 | 91156

PBT 0.30 | 280x48 | 65 | 134 | 1 2 3 4 5 7 8 11 12 | 93147

Filaments are secured with both stainless steel staples + resin which is floated into and around each filament bundle for extra bristle retention.

Les fibres sont fixées à la fois avec des agrafes en acier inox et une résine qui recouvre étroitement chaque faisceau de fibres pour assurer une meilleure tenue.  
Les balais en fibre résinée ne sont pas approuvées pour le contact alimentaire.



Bannister brush resin  
Balayettes et brosses à main en fibre résinée

PBT 0.30 | 340x35 | 50 | 134 | 1 2 3 4 5 7 8 11 12 | 90252

PBT 0.50 | 340x35 | 50 | 134 | 1 2 3 4 5 7 8 11 12 | 90255

PBT 0.30 | 275x70 | 40 | 134 | 1 2 3 4 5 7 8 11 12 | 90546

PBT 0.40 | 275x70 | 40 | 134 | 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 | 90548

PBT 0.50 | 210x70 | 35 | 134 | 1 2 3 4 5 7 8 11 12 | 95063

Long utility brush resin  
Balayettes larges en fibre résinée avec manche long

PBT 0.30 | 410x55 | 50 | 134 | 1 2 3 4 5 7 8 | 90232

PBT 0.50 | 410x55 | 50 | 134 | 1 2 3 4 5 7 8 | 90233

## BRUSHES AND WATERFEED ACCESSORIES

### BROSSES ET ACCESSOIRES À PASSAGE D'EAU

## ESD PRODUCTS

Washing brush without waterfed  
Brosses de lavage sans passage d'eau

PBT 0.30 | 225x60 | ↕55 | 134 | 1 2 3 4 5 | 22105



Washing brush with waterfed  
Brosses de lavage à passage d'eau



PBT 0.50 | 300x60 | ↕25 | 134 | 1 2 3 4 5 | 24153



PBT 0.30 | 295x90 | ↕55 | 134 | 1 2 3 4 5 | 24144



Waterfed aluminium handle  
Manches en aluminium à passage d'eau

29824 | 1/2", 1500x32 | 120 | 1 2 3 4 5

29825 | 1/2", 1750x32 | 120 | 1 2 3 4 5

29826 | 1/2", 1720-2820x32 | 100 | 1 2 3 4 5

Watergun  
Pistolet à eau



24 bar 90°C | 0411

1 2 3 4 5 6

3/4" | 5361

1/2" | 5350

1/2" | 5365

3/4" | 5351

1/2"-3/4" | 5370

1/2" | 5353

1/2" | 5372

3/4" | 5354

3/4" | 5373

#### Watergun accessories Accessoires pour pistolets à eau

- other quick connector on individual order
- Autres embouts disponibles sur demande



1/2", 13 bar, 50m, PVC | 45050

PROHACCP

Sprzęt antystatyczny służy do eliminowania skutków wyładowań elektrostatycznych tzw. ESD (Elektro Static Discharge).

Może być używany w:

- przemyśle spożywczym (przemysł alkoholowy, winiarski, browary, piekarnie, młyny, cukrownie);
- zakładach motoryzacyjnych;
- zakładach chemicznych;
- zakładach zbrojeniowych;

- zakładach produkujących tworzywa sztuczne;
- zakładach farmaceutycznych;
- papierniach i celulozowniach;
- i wiele innych.

Hand brush ESD  
P1252 | Nylon 0.30 | 340x35 | ↕50 | 120 | 6



Medium broom ESD

6 | 120 | ↕55 | 400x60 | Nylon 0.30 | P5155



Ergonomic one piece handle  
super hygienic ESD

P9904 | 1500x Ø32 | 120 | 6



## RECYCLED BRUSHES FOR A HANDLE - TO FLOORS AND WALLS



Recycled hand scrub brush  
Balais-brosses

R0130 | PBT 0.50 | 300x47 |



Recycled washing brush

PBT 0.50 | 300x60 |

PBT 0.50 | 3400x47 |



Recycled hard Broom

R0245 | PBT 0.50 | 450x65 |



## RECYCLED BRUSHES FOR A HANDLE - TO FLOORS AND WALLS



Recycled soft brush

R0460 PBT 0.50 | 600x47 |

R0440 PBT 0.50 | 400x47 |

R0430 PBT 0.50 | 300x47 |

Recycled sweeper with two filaments thickness

PBT 0.50 | 300x47 | R0330

PBT 0.50 | 400x47 | R0340

PBT 0.50 | 500x47 | R0350

PBT 0.50 | 600x47 | R0360



Recycled deck scrub with side filament  
R0155 PBT 0.50 | 280x110 |



Recycled narrow sweepers with a perpendicular thread

PBT 0.50 | 300x35 | 6 | R0195

## RECYCLED HANDLES

Recycled aluminium ergonomic handle



R9813 1300x30mm | 6 |



R9814 1500x30mm | 6 |

Aluminium recycled handle



R9802 800x25mm | 6 |

Recycled ergonomic one piece handle



R9903 1300x30mm | 6 |



R9904 1500x30mm | 6 |

Recycled waterfed plastic handle



R2345 1400 mm |

Recycled waterfed telescopic handle



R3456 1000-1800mm |



R4567 1700-2800mm |

## RECYCLED SQUEEGEES

Recycled one-piece super hygienic squeegee

600mm | R8600

400mm | R8400



Recycled squeegee with double rubber

R8606 600mm | 6 |

R8406 400mm | 6 |



Recycled hand squeegee with handgrip

300mm | R8243

Recycled churn brush



RECYCLED HAND BRUSHES

Recycled hand brush



R0252 PBT 0.50 | 340x35 |

R0255 PBT 0.50 | 340x35 |

## RECYCLED HAND BRUSHES

Recycled long utility brush



PBT 0.50 | 405x60 | R9004

Recycled dish washing brush



R0463 PBT 0.50 | 255x28 | R9005

Recycled nail brush

R5061 PBT 0.50 | 110x45 | R9006


## RECYCLED BRUSHES AND WATERFEED ACCESSORIES

Recycled oval brush, Waterfed



R2026 PBT 0.50 | 260x85 | R9007

Recycled hand brush, Waterfed



PBT 0.50 | 290x75 | R1101

Recycled waterfed plastic handle



R2345 1400 mm | R9008

Recycled waterfed telescopic handle




R3456 1000-1800mm | R9009

R4567 1700-2800mm | R9010

## RECYCLED TUBE CLEANING BRUSHES AND TANKS BRUSHES

Recycled tube/bottle brush



R0752 PBT 0.50 | Ø20mm, 150x500mm | R9011

R0758 PBT 0.50 | Ø50mm, 150x500mm | R9012

Recycled dustpan with lid



## RECYCLED PRODUCTION ACCESSORIES

Dustpan for handle R0201 7L | R9013

7L

Dustpan with handgrip R0205 7L | R9014

7L

Clip for lobby pan R0204 6 | R9015

Aluminium recycled handle R9802 800x25mm | R9016

800x25mm

6

Recycled one-piece shovel

330x380x1120mm | 6 | R4104



Recycled spatula

R5109 110x250mm | 6

Stainless steel recycled scraper for handle

R8281 270x110mm, rigid | 6

R8282 270x110mm, flexible | 6



80x110mm elastic | 6 | R2080



295x320mm | 6 | R0302



Recycled dustpan for Bannister brush

R8281 300x310mm | 6



230 x 110 mm | 6 | R7101



Recycled pad holder for handle

## ORGANIZATION OF ACCESSORIES ON PRODUCTION

Recycled wallhook



60mm | R8000

large Ø28-38mm | R9017




## PRODUCTION ACCESORIES ACCESSOIRES DE PRODUCTION

### Ergonomic and flexible scrapers Racloirs ergonomiques et flexibles

PPN   100x240		1 2 3 4 5	11 12	82900
PPN   200x125		1 2 3 4 5	11 12	81900




PPN   160x125		1 2 3 4 5 6 7 8	81915
PPN   160x125		1 2 3 4 5 6 7 8	81916
PPN   146x98		1 2 3 4 5 6 7 8	81910
PPN   146x98		1 2 3 4 5 6 7 8	81911




### Hand scrapers Scrapers avec manche

Steel 304   40	1-0.5		1 2 3 4 5	7 8	88040
Steel 304   80	1-0.5		1 2 3 4 5	7 8	88080
Steel 304   120	1-0.5		1 2 3 4 5	7 8	88100
Steel 304   40	1		1 2 3 4 5 6 7 8		88042
Steel 304   80	1		1 2 3 4 5 6 7 8		88082
Steel 304   120	1		1 2 3 4 5 6 7 8		88102



PPN   75x250		1 2 3 4 5	9 11 12	82904
PPN   110x250		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12		15109



Nylon   75x250		6	82910-6
Nylon   110x250		6	82911-6

Heat resistant brushes up to 250°C on page 40  
Brosses résistantes à des températures jusqu'à 250°C voir page 40

### Scoops Pelles mesure

PPN   77x207	175g		1 2 3 4 5 7 8	P2745
--------------	------	--	---------------	-------



PPN   100x150x265	500g		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	15105
-------------------	------	--	-------------------------	-------



PPN   135x185x310	750g		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	15106
-------------------	------	--	-------------------------	-------



PPN   160x230x360	1000g		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	15107
-------------------	-------	--	-------------------------	-------



PROHACCP

## PRODUCTION ACCESORIES ACCESSOIRES DE PRODUCTION

### Buckets Séaux

- Clear scale inside bucket
- Well fitting lid in 11 colours
- One wall flat to facilitate hanging on wall and carrying
- Edge with break preventing accumulation of water
- Hand-grip on back of bucket for easy pouring - big enough for gloved hands and high enough off floor to avoid scraping knuckles.

- Échelle claire à l'intérieur du seau
- Couvercle bien ajusté de la même couleur
- Possibilité de suspendre avec le fond en bas ou en haut
- Un côté plat pour faciliter la suspension au mur et le transport
- Bord de dessous avec une encoche pour éviter l'accumulation de l'eau
- Grande poignée pour vider le seau avec les mains dans des gants épais

PPN   15 L		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	80101
PPN   15 L		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	80111



PPN   9 L		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	80102
-----------	--	-------------------------	-------

PPN   9 L		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	80112
-----------	--	-------------------------	-------

### Dustpan with lid Pelles avec couvercle

80201	PPN   7 L		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
	PPN   7 L		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

80203	ALU   800x25		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
	PPN   CLIP		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

80204	PPN   300x310		1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
	PPN   300x310		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

80301	PPN   300x310		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
-------	---------------	--	-------------------------

### One piece shovels Pelles monobloc

PPN   270x320x540		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	80305
-------------------	--	-------------------------	-------

PPN   330x380x1120		1 2 3 4 5 6	14104
--------------------	--	-------------	-------

PPN   270x340x1120		1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	14103
--------------------	--	-------------------------	-------

PPN   270x340x1120		1 2 3 4 5 6	15103
--------------------	--	-------------	-------


PPN   330x380x1330		1 2 3 4 5 6 7	15104
--------------------	--	---------------	-------

## PRODUCTION ACCESORIES ACCESSOIRES DE PRODUCTION

www.prohaccp.fr



## PRODUCTION ACCESORIES ACCESSOIRES DE PRODUCTION



## PRODUCTION ACCESORIES ACCESSOIRES DE PRODUCTION



## COLOUR CODED CONTAINERS RÉCIPIENTS À CODE COULEUR

Interstacking bins  
Récipients empilables

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 22 L Ø320 H320mm P0801

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 35 L Ø320 H475mm P0802

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 50 L Ø320 H625mm P0803



1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 Couvercle Lid P0800

AI Chariot en aluminium Alluminium dolly P0799

Ingredient dispensers  
Distributeurs d'ingrédients

625x300x720 40 L 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2158

500x250x460 15 L 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2157

400x295x250 8 L 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2156

Mobile ingredient dispensers  
Distributeurs mobiles d'ingrédients

external dimensions  
dimensions extérieures

580x325x730 125 L 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2162

external dimensions  
dimensions extérieures

580x440x730 95 L 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2161

external dimensions  
dimensions extérieures

580x535x730 75 L 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2160

external dimensions  
dimensions extérieures internal dimensions  
dimensions intérieures

1435x730x755 1225x595x620 455 L 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2168

Lid / Couvercle 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2173

external dimensions  
dimensions extérieures internal dimensions  
dimensions intérieures

1010x685x735 905x585x595 320 L 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2167

Lid / Couvercle 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2172

external dimensions  
dimensions extérieures internal dimensions  
dimensions intérieures

825x480x775 740x410x645 200 L 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2166

Lid / Couvercle 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2171

external dimensions  
dimensions extérieures internal dimensions  
dimensions intérieures

620x530x690 550x465x580 135 L 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2165

Lid / Couvercle 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2170

external dimensions  
dimensions extérieures internal dimensions  
dimensions intérieures

460x460x760 410x410x660 118 L 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2164

Lid / Couvercle 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2169

external dimensions  
dimensions extérieures internal dimensions  
dimensions intérieures

460x460x510 410x410x410 72 L 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2163

Lid / Couvercle 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 P2169



P2289 Ø26 2 4 5

P2212 Ø20 2 4 5

Ø14 2 4 5 P2213

0,25L 2 4 5 P2211



## COLOUR CODED CONTAINERS RÉCIPIENTS À CODE COULEUR



## ORGANIZATION OF ACCESSORIES ON PRODUCTION ORGANISATION DES ACCESSOIRES DE PRODUCTION

Aluminium rail  
Rail aluminium

ALU 900 134 15153

ALU 500 134 15154

ALU 300 134 15156

110x75 120 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 80005

110x75 120 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 80002

ø28-38 85 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 15151

ø22-32 77 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 15150

Wallhook, strengthen with fibreglass  
Supports et crochets

ø28-38 85 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 15151

ø22-32 77 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 15150

Stainless steel wallhook  
Crochet inox

P8000 50x35x55 S

Stainless steel hanger for buckets for mops  
Support mural crochet inox pour seau et vadrouille tige

P2977 270 Ø5 S

P2976 150 Ø5 S

www.prohaccp.fr

Stainless steel wallhooks  
Crochets inox

P8002 S

P8003 200 S

Stainless steel hangers  
Support inox

15160 415 x4 S

15164 580 x6 S

**EN** Lean manufacturing is a systematic method for waste minimization and makes obvious what adds value, by reducing everything else (which is not adding value). This management philosophy is derived mostly from the Toyota Production System (TPS).

Implementation of 5s is one of the first steps in lean management implementation.

5S is the name of a workplace organization method that uses a list of five Japanese words which are names of 5 steps of 5s implementation.

1S. Seiri:	sort/separate
2S. Seiton:	set in order/straighten
3S. Seiso:	sweep/shine/scrub
4S. Seiketsu:	standardize
5S. Shitsuke:	sustain

## S1 - SORT OUT - SUPPRIMER L'INUTILE

**EN** The first step in 5S is sorting. During sorting the team should go through all items in the work area including any tools, supplies, bulk storage parts, etc. They should review and evaluate every item. This will help to identify which items are essential for getting the job done effectively and efficiently. If the item is not essential, determine how often it is used in the performance of work in that area. If it is a bulk item, decide the proper amount to be kept in the area and move the remaining quantity to storage. Excess inventory is one form of waste and should be eliminated during the 5S activities.

<b>Red tags</b> <b>Étiquettes rouges</b>	
• Detectable version for food industry	
• Ready to use or personalized	
• Version detectable pour l'industrie alimentaire	
• Prêt ou personnalisées	




**FR** La méthode 5S est un outil d'optimisation permanente utilisé dans le lean management, dont le but est de créer un lieu de travail bien organisé et ordonné. La méthode, déjà utilisée dans les entreprises japonaises, a été formalisée et popularisée en management au début des années 1980 par Takashi Osada.

The implementation of 5S allows to improve the quality of products and services offered, increase the efficiency of work and stability of processes and reduce the costs of operation of the company.

The name « 5S » comes from the initials of five Japanese words describing the five steps of this method:

1S. Seiri:	supprimer l'inutile
2S. Seiton:	situer les choses
3S. Seiso:	(faire) scintiller
4S. Seiketsu:	standardiser les règles
5S. Shitsuke:	suivre et progresser

**FR** La première étape consiste à identifier et éliminer toute chose inutile dans l'espace de travail. Très souvent, les démarches 1S sont accompagnées de l'étiquetage rouge (red tagging) qui permet la continuité du processus. Il consiste à marquer tous les objets jugés inutiles avec des étiquettes rouges, puis à les rassembler en un endroit désigné (red tag area) pour décider quoi en faire. Les démarches 1S devraient également couvrir les supports d'information électroniques. Les travaux en cours qui dépassent les besoins du lieu de travail devraient être relégués aux processus responsables du surplus.



**EN** Designate a place for all items that remain in the work area. Put all items in their designated location. An often referenced quote is "A place for everything and everything in its place". Frequently used tools and supplies should be stored in the immediate work area close to the operator. Effective method commonly used to avoid wasted time searching for the correct tool is constructing shadow boards for all essential tools.


### Shadow boards Boards

- Printed on composite panels, PVC, PMMA or other
- Express design
- Can be installed directly on wall or on stainless steel or aluminium frame.
- Wide range of hooks, holders and clips for various shapes of tools.
- Impression sur Dibond, PVC, plexiglas ou autre
- Conception ultra-rapide
- Possibilité de montage sur mur ou cadre en profilés aluminium ou inox
- Une large gamme de crochets, supports et clips pour suspendre les outils



Shadow boards generator available at [www.5s-megastore.com](http://www.5s-megastore.com) enables quick and free design.

Le générateur disponible sur [www.5s-megastore.com](http://www.5s-megastore.com) vous permettra de concevoir votre shadow board.



Various types of frames designed according to customer's requirements.


Cadres et autres constructions pour shadow boards sont réalisés selon conception personnalisée et sur demande.



P2174 max. 1200x2000

### Shadow foams Foam boards



- Personalized design.
- 2-colour foam available for highlighting places with missing items.
- Milled foams - different shadow depths for different thicknesses of tools
- Cut foams - more economical solution
  - all shadows cut through whole thickness of foam
  - Possibility of cutting or milling in other materials
  - Standard foam widths 1-10cm
- Conception personnalisée
- Possibilité d'utiliser de la mousse bicolore pour mettre en évidence les profils des outils manquants
- Mousse fraîche - l'épaisseur de chaque profil est ajustée à l'outil
- Mousse coupée - une solution moins chère, tous les profils sont coupés dans tout l'épaisseur de la mousse
- Possibilité de découper dans d'autres plastiques
- Mousses d'une épaisseur de 1 à 10 cm [www.prohaccp.pl](http://www.prohaccp.pl)




P2177

## S2 - SET IN ORDER - SITUER LES CHOSES

Floor marking signs  
Pictogrammes de marquage au sol



Personalized floor mats  
Tapis personnalisés



- Low profile version to fit under opening doors
- Bords bas - dans les tapis placé près de la porte

P2417

Anti-fatigue personalized floor mats  
Tapis personnalisés - anti-fatigue



PVC personalized floor mats  
Tapis personnalisés PVC



P2419



P2420 550x780

P2421 850x1500

P2422 850x2850



Floor marking tape  
Bandes de marquage au sol

P2112 96x3300 1 2 3 4 5 6 7

P2105 48x3300 1 2 3 4 5 6 7


P2120 80x180 1 2 3 4 5 6 7

P2116 180x180 1 2 3 4 5 6 7

P2197 478x735 1 2 3 4 5 6 7



950x240 1 2 3 4 5 6 7 P2703



P2192 900x725 900x900 P2194



P2703

## S3 - SWEEP/SHINE - (FAIRE) SCINTILLER

**EN** We recommend professional FBK cleaning equipment for Sweep/Shine step of 5S.




**FR** nettoyage quotidien renforce le sentiment des employés que le lieu de travail leur appartient ; dans les entreprises de production, il est souvent accompagné de l'inspection, ce qui permet de détecter rapidement tous les dommages, défauts et anomalies. Un objectif important de cette étape est aussi d'éliminer les causes profondes de la contamination sur le lieu de travail. Gamme d'équipements et d'accessoires de nettoyage pages 30 à 47

## S4 - STANDARIZE - STANDARDISER LES RÈGLES

**EN** In fourth step we must develop the standards for the 5S system. They will be the standards by which the previous 5S steps are measured and maintained. In this step, work instructions, checklists, standard work and other documentation are developed. The use of visual management is very valuable in this phase. Color coding and standard colors for the surroundings are sometimes used. Photos of the area in the standard 5S configuration are often posted for easier identification of non-conformance's.

Magnetic document frames  
Cadres magnétiques



Magnetic symbols  
Magnets - symboles unilatéraux

P2716 60x60 10 3 4 5

P2717 40x40 10 3 4 5

P2718 30x30 10 3 4 5

P2719 20x20 10 3 4 5



Double sided magnetic symbols  
Magnets - symboles recto verso

• Magnets have different colours on both sides and have magnetic properties on both sides.

• Possibilité de réaliser des magnets avec différents couleurs sur l'avant et le revers

P2786 60x60 10 3 4 5

P2787 40x40 10 3 4 5

P2788 30x30 10 3 4 5


P2789 20x20 10 3 4 5



Bespoke printed dry-erase boards  
Tableaux effaçables personnalisés

- Digital printed board instead of manually drawn lines
- Available as magnetic dry-erase board or just dry-erase board
- Max. dimensions 200x125cm.
- Larger dimensions made of 2 or more pieces
- Version for food industry with no frames and other spare elements

- Tableau imprimé professionnel au lieu de lignes dessinées à la main
- Disponible en version magnétique ou effaçable uniquement
- Dimensions maximales du tableau 200x120 cm
- Version pour l'industrie alimentaire sans cadres ou autres éléments superflus



## Infromation panels Panneaux d'information

- Perfect solution for presentation of instructions, standards and other documents
- Waterproof panel P3032
- Wide range of holders for presentation of up to 20 panels.
- Multiple possibilities of installation
- Solution idéale pour présenter des manuels, des documents, etc.
- Panneau étanche P3032
- Supports de différentes largeurs, permettant d'installer jusqu'à 20 panneaux
- Plusieurs options d'installation



## Kanban boards Tableaux Kanban

- Complete solution for Kanban implementation
- Coloured T-cards made of plastic or paper
- Custom printing on cards available.
- Solution complète pour la mise en place du système Kanban
- Cartes T en plastique ou en carton
- Possibilité d'impression sur des cartes



**PROHACCP**

## Document holders Porte-documents

- Universal system for document flow management.
- Available in several colours for colour coding of document parts.
- Several types of labels available for additional documents identification.
- Can be mounted on wall, desk, stand or on information board.
- Système universel d'organisation et d'optimisation de la circulation de documents
- Possibilité du codage par couleur des groupes de documents
- Étiquettes pour une identification supplémentaire des documents
- À monter sur un mur, un bureau, un stand ou un panneau d'information



## S5 - SUSTAIN - SUIVRE ET PROGRESSER

**EN** This step in the 5S Process can sometimes become the most challenging of all the five steps. Sustaining is the continuation of the Sort, Straighten, Shine and Standardize steps. It is the most important step in that it addresses the need to perform 5S on a consistent and systematic basis. During this step a standard audit system is usually developed and implemented. The goal of the sustain step is to ingrain the 5S process into the company culture.



**FR** La dernière étape ce sont toutes les démarches visant à maintenir les quatre premiers « S », notamment les inspections et les audits ainsi que les ateliers kaizen où l'on utilise la méthode 5S. Les responsabilités liées au système 5S devraient être incluses dans les descriptions des postes de travail et faire partie de l'évaluation périodique. Le programme de formation initiale pour les nouveaux employés devrait englober la formation 5S. Les démarches « douces », telles que les concours 5S, les récompenses et la célébration commune des succès 5S, sont également très importantes.

